


宣传页

Kardex VBM料盒




Kardex VBM 料盒基座

基座是非常重要的组件，因为它是所有其他框架和分隔器的基础。


卡迪斯VBM料盒是为垂直升降式仓储系统（VBM）量身定制的，确保了存储解决方案的灵活性、个性化和有序性。它的宽度为638毫米，深度为438毫米。可通过添加我们特别的50毫米扩展框架来调整Kardex VBM料盒基座的高度。您可以将Kardex料盒的基座高度从138毫米调整到188、238、288、338、388毫米，并通过分隔器为各种物品创建独立的存储位置。可以添加标签尺寸不超过90×26毫米的标签夹。在基座的两个短边，可以放置一个尺寸不超过195×50毫米的ID粘贴标签。

Kardex VBM料盒还具有可选的排水孔（可用于喷水灭火系统）。带有双层基座的静音料盒也被批准用于传送技术。



特别的框架系统

Kardex VBM料盒因其框架概念而被认可。特别且智能的EasyClick系统可将卡迪斯VBM料盒基座构建到不同的高度。它总是能够尽可能扩大VBM料盒的容量。Kardex VBM料盒十分灵活，可以满足您未来的需求。可以通过添加或减少框架来改变其高度。



灵活可扩展的
料盒解决方案

更加适应客户
的需求

高效利用现有
存储空间

灵活的分隔系统

Kardex VBM料盒分隔系统非常灵活，可随时通过使用横向和纵向分隔器改变存储位置的尺寸并快速适应。独立的分隔器概念可创造不同的组合，以达到所需的高度。


通过这种方式，创建了独立的存储位置，增强了料盒的灵活性和可扩展性，提供了一个完整的存储和分类系统。这进一步确保了更大的存储容量和更高的存储密度。




带有EasyClick系统的智能插件



环保



高度灵活的高度、宽度和深度



技术数据

Kardex VBM料盒

尺寸	638 mm x 438 mm x 138 mm
适用于分隔器的网格尺寸	50 mm (高达388 mm)
空载重量 (不含横向/纵向分隔器和卡扣框架)	料盒高度可达288毫米 (料盒+3个卡扣框架)。
材料	聚丙烯 (PP)
颜色	料盒、框架和分隔器：银杉蓝230/60/15
有效负载	不超过35公斤


标签夹

我们还利用料盒提供用于独立标签的标签夹。为标签夹配备和安装标签非常简单，并且可以随时更换标签。




ID粘贴标签

ID粘贴标签位于料盒的正面和/或背面 (取决于物料流)。该料盒被分配给带有ID粘贴标签的系统。






9个示例，含有100多个灵活的分段布局



设计	储位数量	尺寸 (单位 : mm x Y*)
1	24	24 × (100 × 100)
2	18	12 × (100 × 100) + 6 × (200 × 100)
3	12	12 × (200 × 100)
4	6	6 × (400 × 100)
5	8	8 × (100 × 300)
6	6	6 × (200 × 200)
7	16	8 × (100 × 100) + 8 × (100 × 200)
8	12	6 × (100 × 100) + 3 × (200 × 100) + 2 × (100 × 300) + 1 × (200 × 300)
9	4	4 × (200 × 300)

* Y = 灵活高度138/188/238/288

也可提供
ESD版本



1. 基座

基座是卡迪斯VBM料盒概念中非常重要的单位，因为所有其他框架和分隔器都以此为基础。

2. 框架

通过EasyClick系统，框架可以放置在基座上，并相互插入，能够快速、灵活地调整料盒的高度。

3. 分隔器

这一概念进一步增加了料盒的灵活性，以便为垂直缓冲式仓储系统提供一个综合性的存储和分类系统。



联系我们